

PROTECTION DES DOCUMENTS | PRÉSENTATION DES DOCUMENTS

La plastification et la reliure pour la maison, l'école et le bureau

www.gbceurope.com



Comment choisir votre plastifieuse ?



Trouvez la machine qui vous convient :









PLASTIFIEUSES FUSION™

TABLEAU COMPARATIF	VOLUME FAIBLE				VOLUME MOYEN			VOLUME ELEVE	
Modèle	1000L	1000L	1100L	1100L	3000L	3000L	3100L	5000L	5100L
Format maxi des documents	A4	A3	A4	A3	A4	A3	A3	A3	A3
Utilisation	Personnelle				Personnelle & Partagée			Partagée	
PRODUCTIVITÉ / VITESSE									
Temps de préchauffage	5 min.	5 min.	4 min.	4 min.	1,5 min.	1,5 min.	1 min.	1 min.	1 min.
Nbre de pochettes / 10 min	10	10	10	10	16	16	26	33	40
Epaisseur maxi des pochettes	75 mic.	75 mic.	125 mic.	125 mic.	125 mic.	125 mic.	175 mic.	250 mic.	250 mic.
Mise en route facile	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Voyant lumineux “prêt à l’emploi”	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Alerte sonore “prêt à l’emploi”			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Marche arriere/Debrayage manuel			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Mise en veille automatique			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Interface tactile					✔	✔	✔	✔	✔
Guide d’alignement					✔	✔	✔	✔	✔
Système anti-bourrage intelligent					✔	✔	✔	✔	✔
Marche arriere intelligente								✔	✔
Ecran de commande intéractif								✔	✔
Détection automatique de l’épaisseur de la pochette								✔	✔
Menu d’aide et compteur de tâches									✔
Commandes professionnelles									✔
Voir page :	5	5	5	5	4	4	4	3	3

Remarques : Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif. **Il est possible d’augmenter la vitesse de plastification de 30 % sur les plastifieuses A3 en utilisant les pochettes GBC HighSpeed™ (voir page 7).**



Choisissez le type de pochette adapté à vos besoins :













Quels documents souhaitez-vous plastifier ?	Pochette Card™	Pochette Document™	Pochette HighSpeed™	Pochette Matt™	Pochette Peel’nStick™	Pochette Organise™
Signalétique				✔	✔	
Documents de classement ou Présentations						✔
Étiquettes & badges	✔	✔				
Documents en consultation	✔	✔	✔	✔		
Documents utilisés quotidiennement		✔	✔	✔		
Photos		✔		✔		
Dimensions	Badge	A2 à A7	A4	A3 & A4	A3 & A4	A4
Voir page :	6	6	7	7	7	7
Épaisseur pochette (microns)	2 x 125 à 2 x 250	2 x 75 à 2 x 250	2 x 75 à 2 x 125	2 x 75 à 2 x 125	2 x 75 à 2 x 125	2 x 75 à 2 x 125
Mesurée en microns, par face. Par ex. 2 x 125 = 250 microns d’épaisseur totale	Quelle que soit l’épaisseur de pochette sélectionnée, votre document sera parfaitement plastifié. Plus l’épaisseur sélectionnée est faible, plus le document plastifié fini est souple. Plus l’épaisseur est importante, plus le document est rigide. En règle générale, plus vous manipulerez votre document, plus la pochette sélectionnée doit être épaisse.					

Fusion™ 5100L A3

Plastification grands volumes exceptionnellement rapide. Détection automatique de l'épaisseur des pochettes et rectification automatique en cas de mauvaise introduction - la plastification est simplifiée.

- **Pré-chauffe en 1 minute et plastifie un document A4 avec une pochette de 75 microns en seulement 15 secondes pour des résultats exceptionnellement rapides**
- Haut de gamme, l'écran LCD propose des réglages manuels, un menu d'aide, un compteur de tâches et un minuteur de compte à rebours de pré-chauffage
- En mode manuel, passez instantanément d'une épaisseur de pochette à une autre et réglez la température pour un contrôle total
- Butées réglables pour garantir un alignement parfait des documents
- Plastifie les documents jusqu'au format A3
- Utilise des pochettes allant de 2 x 75 microns à 2 x 250 microns ainsi que les pochettes de 2x38 microns avec transporteur
- Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d'une pochette – marche arrière automatique
- Système à 4 rouleaux et plateau de sortie pour des documents parfaitement plats
- Arrêt automatique après 30 minutes d'inutilisation pour économiser l'énergie

Modèle	Largeur de plastification	Code produit
Fusion 5100L A3	A3 max. (324 mm)	4400752EU





Temps de préchauffage (75 mic.) — Vitesse — Épaisseur de pochette

Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif



Fusion™ 5000L A3

La plastification au quotidien devient facile.
La Fusion 5000L identifie l'épaisseur des pochettes et se règle automatiquement.

- **Pré-chauffe en 1 minute et plastifie un document A4 avec une pochette de 75 microns en seulement 18 secondes pour une productivité optimale**
- **La plastifieuse détecte l'épaisseur de la pochette et détermine les réglages optimaux**
- Écran de commande numérique
- En mode manuel, on peut passer immédiatement d'une épaisseur de pochette à l'autre
- Butées réglables pour garantir un alignement parfait des documents
- Plastifie les documents jusqu'au format A3
- Utilise des pochettes de 2x75 à 2x250 microns
- Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d'une pochette - marche arrière automatique
- Système à 4 rouleaux et plateau de sortie pour des documents parfaitement plats
- Compte à rebours et bip sonore quand la plastifieuse est prête
- Arrêt automatique après 30 minutes d'inutilisation pour économiser l'énergie

Modèle	Largeur de plastification	Code produit
Fusion 5000L A3	A3 max. (324 mm)	4400751EU

Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif

 Fusion™ 3100L A3

Plastifieuse productive qui protège les documents importants de l'usure.

- **Rapide, elle est prête en 1 minute pour plus de productivité**
- Plastifie un document A4 avec une pochette de 2x75 microns en un peu plus de 20 secondes; plastifie les formats badge à A3
- Utilise des pochettes de 2x75 à 2x175 microns
- **Sélectionnez rapidement l'épaisseur de pochette par simple pression sur un bouton**
- Butées réglables pour garantir un alignement parfait des documents
- Alerte sonore automatique en cas de mauvaise introduction d'une pochette - il suffit d'appuyer sur un simple bouton pour retirer rapidement les pochettes mal insérées
- Plateau de sortie pour des documents parfaitement plats
- Voyant vert et bip sonore indiquent quand la plastifieuse est prête
- Arrêt automatique après 30 minutes d'inutilisation pour économiser l'énergie

Modèle	Largeur de plastification	Code produit
Fusion 3100L A3	A3 max. (324 mm)	4400750EU

Antibourrage : Alerte automatique en cas de mauvaise introduction et bouton marche arrière

REVERSE

A3

Plastifiez 10 documents en 5 minutes seulement à partir de la mise sous tension !



Design élégant





1 min – Temps de préchauffage (75 mic.) | 26 /10min A4 – Vitesse | 75 ▸ 175 mic (x2) – Épaisseur de pochette



Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif

Fusion™ 3000L A3 & A4


Idéale pour les bureaux ou une utilisation personnelle et régulière.

- **Plastifieuse rapide et pratique prête en 90 secondes**
- Plastifie un document A4 avec une pochette de 2x75 microns en un peu plus de 30 secondes
- Utilise des pochettes de 2x75 ou 2x125 microns
- Sélectionnez l'épaisseur par simple pression sur un bouton
- **Butées réglables pour garantir un alignement parfait des documents**
- Alerte sonore automatique en cas de mauvaise introduction d'une pochette - il suffit d'appuyer sur un simple bouton pour retirer rapidement les pochettes mal insérées
- Voyant vert et bip sonore indiquent quand la plastifieuse est prête
- Plateau de sortie pour des documents parfaitement plats
- Arrêt automatique après 30 minutes d'inutilisation pour économiser l'énergie

Modèle	Largeur de plastification	Code produit
Fusion 3000L A3	A3 max. (324 mm)	4400749EU
Fusion 3000L A4	A4 max. (241mm)	4400748EU

Sélectionnez l'épaisseur de vos pochettes par simple pression sur une touche







Temps de préchauffage (75 mic.)



Vitesse



Épaisseur de pochette

Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif






Fusion™ 1100L A3 et A4

Protège et préserve documents et photos.

- Pré-chauffe en 4 minutes et plastifie un document A4 avec une pochette de 2x75 microns en moins d'une minute
- Utilise des pochettes de 2x75 ou 2x125 microns
- **Sélectionnez l'épaisseur de votre pochette grâce à un interrupteur**
- Appuyez sur un simple bouton pour retirer rapidement les pochettes mal insérées
- Voyant vert et bip sonore indiquent quand la plastifieuse est prête
- Arrêt automatique après 30 minutes d'inutilisation pour économiser l'énergie

Modèle	Largeur de plastification	Code produit
Fusion 1100L A3	A3 max. (324 mm)	4400747EU
Fusion 1100L A4	A4 max. (241 mm)	4400746EU





Sélectionnez l'épaisseur de votre pochette au moyen d'un bouton à glissière

Plastification fluide et ultra-silencieuse

4 min — Temps de préchauffage (75 mic.)

10 /10min A4 — Vitesse

75 ▸ 125 mic (x2) — Épaisseur de pochette

Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif



Fusion™ 1000L A3 et A4

Idéale pour les travaux manuels, la maison et une utilisation occasionnelle dans les petits bureaux.

- **Plastification facile en une seule étape - il suffit d'allumer la plastifieuse**
- Pré-chauffe en 5 minutes et plastifie un document A4 en moins d'une minute
- Utilise des pochettes de 2x75 microns
- Voyant vert quand la machine est prête
- Élégante et compacte - discrète et facile à ranger

Modèle	Largeur de plastification	Code produit
Fusion 1000L A3	A3 max. (324 mm)	4400745EU
Fusion 1000L A4	A4 max. (241 mm)	4400744EU

Voyant lumineux vert lorsque l'appareil est prêt

La plastification facile en une étape ! Un formidable outil au service de votre créativité.





Temps de préchauffage (75 mic.)



Vitesse

75 mic (x2) — Épaisseur de pochette

Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif



Inspire A3 et A4

La solution simple et économique pour protéger vos documents des éclaboussures, tâches de gras et manipulations fréquentes, afin de les garder en parfait état pendant de nombreuses années. C'est le choix idéal pour une utilisation occasionnelle, à la maison ou au bureau.

- Plastifie 2x75 microns (150 au total)
- Un bouton unique : utilisation simplifiée ne requérant ni expérience antérieure ni manuel d'utilisation
- Plateau de sortie pour des documents parfaitement plats
- **Machine légère : facile à déplacer et à ranger, au bureau comme à la maison**

Modèle	Largeur de plastification	Code produit
Inspire A3	A3 max. (324 mm)	4400305EU
Inspire A4	A4 max. (241 mm)	4400304EU



7 min — Temps de préchauffage (75 mic.)

8 /10min A4 — Vitesse

75 mic (x2) — Épaisseur de pochette

Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif



Consommables plastification









Fonctionnalité EZ-In

Fini la frustration liée au centrage des documents. Un guide dans un des angles de la pochette garantit le positionnement exact du document à chaque fois. Cette caractéristique est commune à toutes les pochettes Document™ A3 / A4 et A5.



Si vous l'utilisez tous les jours - protégez-le !





Pochette Document™

La solution pour protéger, préserver et valoriser au quotidien vos pages de présentation, listes de références, fiches de produits et avis importants.

Description		Code produit	Qté
A2, brillant (426x600 mm)	2x80 mic.	IB589782	100
	2x125 mic.	IB589799	100
A3, brillant (303x426 mm)	2x75 mic.	3200745	100
	2x125 mic.	3200725	100
	2x250 mic.	3740450	50
A4, brillant (216x303 mm)	2x75 mic.	3740400	100
	2x100 mic.	3740306	100
	2x125 mic.	3200723	100
	2x250 mic.	3740449	50
A5, brillant (154x216 mm)	2x75 mic.	3740451	100
	2x125 mic.	3200749	100
A6, brillant (111x154 mm)	2x75 mic.	3743152	100
	2x125 mic.	3740442	100



Pochette Card™

Pour vos badges d'identité, badges visiteur, fiches de référence, étiquettes bagage, cartes d'adhérent, et de nombreux autres types de badges.

Description		Code produit	Qté
Carte de crédit, brillant (54x86 mm)	2x125 mic.	3740300	100
Carte de visite, brillant (60x90 mm)	2x125 mic.	3743157	100
Badge, brillant (67x99 mm)	2x125 mic.	3743177	100
Bagage, brillant (64x108 mm)	2x125 mic.	3740433	100





Accessoires pour plastifieuses

Apportez une finition professionnelle à vos badges d'identité et cartes en tout genre grâce à nos accessoires simples et pratiques.

Description	Code produit	Qté
A Clip pour badge - clip métallique et cordon nylon	EH600000	100
B Clip pour badge - clip métallique et cordon plastique	EH500000	100
C Perforeuse à fente pour clips pour badge , 16 x 3 mm	1101667	1
D Chaînette chromée légère 27 pouces, 760 mm	EB100000	100
E Lanières en cuir noir pour étiquettes bagages, 120x10 mm	EB510010	100



D



E

 Pochette HighSpeed™

La plastification est facile avec nos pochettes de plastification HighSpeed™.


- **Les guides d'alignement*** évitent toute frustration lors du centrage de vos documents.
- **Les icônes microns*** permettent l'identification rapide de l'épaisseur des pochettes, pour un réglage facilité.
- **Les flèches*** indiquent la direction d'introduction de la pochette dans la plastifieuse, pour éviter toute erreur.

Toutes les pochettes HighSpeed™ sont introduites du côté de la longueur, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent !

Disponibles en format A4. A utiliser uniquement avec les plastifieuses A3.

Description		Code produit	Qté
A4 paysage (216x303 mm)	2x75 mic.	3747347	100
	2x125 mic.	3747348	100

* Tous les guides disparaissent après la plastification





 Pochette Matt™

La finition anti-reflets des pochettes mates permet une utilisation dans des ambiances très éclairées et ensoleillées. Les traces des doigts s'y voient moins et elles autorisent les écritures. Lavables.

Description		Code produit	Qté
A4, mat (216x303 mm)	2x75 mic.	3747522	50
A4, mat (216x303 mm)	2x125 mic.	3747524	50
A3, mat (303x426 mm)	2x125 mic.	3747521	50



 Pochette Peel'nStick™

Avec sa face arrière adhésive permettant une fixation sur pratiquement tous les supports, cette pochette convient parfaitement à toutes vos signalétiques professionnelles.

Description		Code produit	Qté
A4, brillant (216x303 mm)	2x75 mic.	3747527	25
A4, mat (216x303 mm)	2x75 mic.	3747530	25
A3, brillant (303x426 mm)	2x75 mic.	3747526	25

Pochette Organize™

Destinées aux documents devant être classés ou archivés.

Description		Code produit	Qté
A4, brillant (228x303 mm)	2x75 mic.	3747515	25
A4, brillant (228x303 mm)	2x125 mic.	3743156	100






Reliure - Comment choisir votre perforelieuse ?



1 Choisissez le type de reliure en fonction de vos besoins :


CombBind®



Il existe 3 types de reliure dans la gamme CombBind® :
1. Peignes Standard - peignes plastique A4. Très populaires, ils sont disponibles dans un large choix de coloris.
2. Peignes ProComb - peignes mats haute qualité dotés d'un code couleur, pour vous aider à choisir le peigne le plus adapté à vos documents.
3. Peignes ZipComb - pour créer des documents ultra professionnels et faciles à mettre à jour : s'ouvre et se ferme pour ajouter ou retirer des feuilles rapidement.

Voir pages :
Machines/CombBind 10-12


WireBind



- Reliure métal 34 boucles, élégante, robuste et durable.
- Reliez vos documents A4 en toute sécurité, pour un résultat professionnel.
- Idéal pour les rapports externes et les dossiers exigeant une reliure sécurisée non modifiable, comme les documents financiers.

Voir page :
Machines/WireBind 13


ClickBind™



- Reliure simple et polyvalente à utiliser pour un résultat optimal, sans le moindre effort.
- Les peignes 34 boucles s'ouvrent et se referment avec notre outil d'édition ClickBind, ou manuellement, pour vous permettre d'ajouter et d'enlever des pages n'importe où et à n'importe quel moment.

Voir page :
Machines/ClickBind 5


StripBind™



Il existe deux types de reliure dans la gamme StripBind™ :
- **VeloBind™** - reliure A4 plastique modifiable à 4 picots, pour un usage personnel ou petits bureaux. Mise à jour de vos documents simple et efficace.
- **SureBind™** - reliure permanente à 10 picots pour tous vos documents.

Voir page :
Machines/StripBind 16

ThermaBind™



- Transformez en quelques secondes vos feuilles volantes en dossiers parfaitement reliés.
- L'utilisation de couvertures préencollées et prépliées permet de réaliser des dossiers professionnels, sécurisés et élégants, ayant l'aspect d'un livre.

Voir page :
Machines/Couvertures thermiques 19

Jusqu'à 3 types de reliure en 1 solution : consultez notre gamme de machines à relier multifonctions - page 14

Que voulez vous faire avec votre document ?	CombBind®		WireBind	ClickBind™	StripBind™	ThermaBind™
	ZipComb	ProComb/ Peignes				
Ouverture à plat (pour photocopier)	✓	✓	✓	✓		
Ouverture à 360 degrés (pour faciliter la consultation)	✓		✓	✓		
Mise à jour (possibilité d'ajouter ou d'enlever des pages facilement)	✓			✓		
Sécurisation (impossibilité d'enlever ou d'ajouter des pages)			✓		✓	✓
Publipostages	✓	✓		✓	✓	✓

2 Choisissez le type de couverture avant/arrière qui vous convient :

Couverture avant



Transparente : idéale pour mettre en valeur la page de titre de vos documents

Au choix :
- **PVC** transparent
- **Polypropylène** transparent

Couverture arrière

Les couvertures **opaques** ou épaisses déclinent dans une grande variété de coloris et textures

Au choix :
- **Cartonnée**
- **PVC** opaque
- **Polypropylène** opaque

Les couvertures opaques peuvent également servir de couverture avant si vous ne souhaitez pas que votre page titre soit visible.

- **Les couvertures PVC** sont résistantes aux déchirures et disponibles en finition transparente ou opaque et en diverses épaisseurs.
- **Les couvertures en polypropylène** d'une rigidité et longévité accrues sont élégantes et modernes.
- **Les couvertures en carton** se déclinent en une large gamme de finitions pour donner un aspect classique à vos documents, dans un choix de couleurs et de textures différentes.

Rendez-vous pages 16 et 17, et découvrez notre large gamme de couvertures GBC !

Sélectionnez la perforelieuse qui vous convient



Comparaison des caractéristiques	Utilisation occasionnelle		Utilisation modérée				Utilisation intensive			
Modèle	C100	C110	C110E	C200	C210	C210E	C340	C450E	C366	C366E
Format maximum	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
Utilisation	Personnelle		Personnelle et partagée				Partagée			
PRODUCTIVITÉ/VITESSE										
Capacité de perforation (feuilles)	9	12	15	20	25	20	25	25	30	30
Capacité de reliure (feuilles)	160	195	330	330	450	330	450	450	450	450
Perforation électrique			✔			✔		✔		✔
Perforation d'un seul geste			✔			✔		✔		✔
Indicateur bac à confettis plein			✔			✔		✔		✔
Détection des bourrages et marche arrière			✔			✔		✔		✔
Perforation « Low Force »	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Perforeliure continue	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Butée de taquage	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Compatible reliure ZipComb™	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Guide utilisateur Quickstep™		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sélection du peigne simplifiée		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Mécanisme d'ouverture de peigne Intelligent™				✔	✔		✔	✔	✔	✔
Compteur de feuilles Intelligent™					✔		✔	✔	✔	✔
Centrage automatique des feuilles							✔	✔	✔	✔
Contrôle des marges Intelligent™"									✔	✔
Réglage des perforations A5									✔	✔

Voir pages 11 et 12 pour découvrir toutes les gammes de peignes GBC



Perforelieuses pour peignes plastique

Trois étapes rapides pour relier parfaitement vos documents

Le système Quickstep guide les utilisateurs tout au long du processus de reliure grâce à un code couleur et des icônes, pour obtenir des résultats parfaits à chaque utilisation.

1 Choisissez *Le peigne adapté en fonction du nombre de pages à relier*

2 Alignez* *La flèche sur le peigne de la machine pour obtenir la bonne orientation*

3 Reliez *Ouvrez le peigne à son maximum pour relier le document en toute rapidité*



** Uniquement disponible avec les peignes GBC ProCombs (voir page 11)*



GBC CombBind® C366 / C366E

Perforelieuse de bureau haut de gamme GBC dotée du système de reliure Flowline. Parfaite pour les bureaux à forte activité.

- Mécanisme d'ouverture de peigne unique pour ajuster les marges et prérégler l'ouverture du peigne
- Séparateur de feuilles pour diviser un dossier en liasses de 30 feuilles et optimiser la perforation
- Simple Bouton pour ajuster parfaitement la perforation des documents A4 ou A5
- Système de centrage automatique des feuilles pour une perforation parfaite
- Relie uniquement les feuilles A5, A4 et A3 paysage

Modèle	Code produit
GBC C366E (perforation électrique)	2101444
GBC C366 (perforation manuelle)	2101434





PERFORATION ÉLECTRIQUE



À UTILISER AVEC LES PEIGNES GBC PROCOMB POUR UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE



Compatible avec Zip



CAPACITÉ DE PERFORATION



CAPACITÉ DE RELIURE

GBC CombBind® C340 / C450E

Combinant simplicité et robustesse, ces perforelieuses haut de gamme facilitent le processus de reliure et assurent des résultats parfaits à chaque fois.

- Séparateur de feuilles pour diviser un dossier en liasses de 25 feuilles et optimiser la perforation
- Système de centrage automatique des feuilles pour une perforation parfaite
- Relie uniquement les feuilles A4 et A3 paysage

Modèle	Code produit
GBC C450E (perforation électrique)	4400422
GBC C340 (perforation manuelle)	4400420



PERFORATION ÉLECTRIQUE



À UTILISER AVEC LES PEIGNES GBC PROCOMB POUR UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Compatible avec Zip

25 CAPACITÉ DE PERFORATION

450 CAPACITÉ DE RELIURE

GBC CombBind® C210E

Perforelieuse de bureau d'une capacité de perforation de 20 feuilles dotée du système d'alignement du papier exclusif GuideRight pour assurer une perforation précise à chaque fois.

- 3 voyants LED : Voyant veille, « bac à confettis plein » et bourrage. Avec marche arrière anti-bourrage automatique
- Relie uniquement les feuilles A4 et A3 paysage

Modèle	Code produit
GBC C210E (perforation électrique)	4400440




PERFORATION ÉLECTRIQUE

Dotée du système d'alignement du papier « GuideRight » - dites adieu aux feuilles mal perforées !

QuickStep



À UTILISER AVEC LES PEIGNES GBC PROCOMB POUR UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE



Compatible avec Zip



CAPACITÉ DE PERFORATION



CAPACITÉ DE RELIURE



Dotée d'une fonction anti-bourrage


QuickStep



PERFORATION ÉLECTRIQUE



À UTILISER AVEC LES PEIGNES GBC PROCOMB POUR UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE



Compatible avec Zip



CAPACITÉ DE PERFORATION



CAPACITÉ DE RELIURE

GBC CombBind® C110E

Perforelieuse de bureau électrique à peignes plastique. La solution idéale pour une utilisation intensive dans les bureaux de taille moyenne.

- 3 voyants LED : Voyant veille, « bac à confettis plein » et bourrage. Avec marche arrière anti-bourrage automatique
- Relie uniquement les feuilles A4 et A3 paysage

Modèle	Code produit
GBC C110E (perforation électrique)	7700160










NOUVEAUTÉ CombBind® C210

Idéale pour les bureaux ayant des besoins réguliers de reliure. Grâce à un mécanisme de perforation sans effort et des indicateurs d'alignement des feuilles, la reliure n'a jamais été aussi simple.

- Mécanisme de perforation sans effort pour préparer les documents avec une rapidité et facilité sans précédent
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté
- Perforation verticale pour faciliter l'alignement et la précision de perforation
- Mécanisme d'ouverture des peignes intelligent pour faciliter le chargement des feuilles
- Relie uniquement les feuilles A4 et A3 paysage







Modèle	Code produit
GBC C210 (perforation manuelle)	4401846


NOUVEAUTÉ CombBind® C200

Idéale pour les bureaux ayant des besoins réguliers de reliure. Grâce à un mécanisme de perforation sans effort et des indicateurs d'alignement des feuilles, la reliure n'a jamais été aussi simple.

- Plus d'erreurs : indicateurs d'alignement EasyView™ pour assurer le positionnement parfait des feuilles avant la perforation
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté
- Mécanisme d'ouverture des peignes intelligent pour faciliter le chargement des feuilles
- Relie uniquement les feuilles A4 et A3 paysage



Modèle	Code produit
GBC C200 (perforation manuelle)	4401845

NOUVEAUTÉ CombBind® C110

Idéale pour une utilisation modérée dans un bureau. Poignée transversale pour perforer le papier sans effort. Légère et compacte. Elle se range facilement en cas d'inutilisation.

- Le mécanisme de perforation sans effort facilite la préparation des documents
- Reliure séparée permettant de réaliser la perforation et la reliure simultanément
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté
- Relie uniquement les feuilles A4 et A3 paysage






Modèle	Code produit
GBC C110 (perforation manuelle)	4401844



NOUVEAUTÉ CombBind® C100

Idéale pour un usage occasionnel à la maison ou dans les petits bureaux. Compacte, légère et facile à ranger.

- Mécanisme de perforation sans effort facilitant la préparation des documents
- Reliure séparée permettant de réaliser la perforation et la reliure simultanément
- Relie uniquement les feuilles A4 et A3 paysage





Modèle	Code produit
GBC C100 (perforation manuelle)	4401843

Accessoires CombBind®




ZipComb


Pour créer des documents modifiables aux finitions professionnelles.

- Modifiables et réutilisables : en polypropylène élégant et robuste, les peignes peuvent être ouverts et fermés au moyen d'un outil zipper astucieux (fourni), permettant d'ajouter ou d'enlever des pages.


ZipComb, A4



Capacité	Cap. feuilles	Qté	Noir
8 mm	45 (80 g/m²)	50	4400316
12 mm	90 (80 g/m²)	50	4400317
16 mm	140 (80 g/m²)	50	4400318



Il suffit d'ouvrir le peigne d'un document relié pour retirer ou remplacer des pages



ProComb QuickStep

Les peignes ProComb GBC permettent enfin de trouver rapidement et facilement le bon diamètre à utiliser pour relier vos documents.

- Choix de 9 dimensions de peignes avec codes couleur.
- Finition texturée et mate haut de gamme pour créer rapidement et en toute simplicité des documents reliés, modifiables et élégants.
- Compatibles avec toutes les machines à relier. Productivité optimale avec les perforelieuses de la gamme GBC 'QuickStep'.

ProComb, A4

Capacité	Cap. feuilles	Qté	Noir	Blanc
6 mm	25 (80 g/m²)	100	4400319	4400320
8 mm	45 (80 g/m²)	100	4400321	4400322
10 mm	60 (80 g/m²)	100	4400323	4400324
12 mm	90 (80 g/m²)	100	4400325	4400326
16 mm	120 (80 g/m²)	100	4400327	4400328
19 mm	160 (80 g/m²)	100	4400329	4400330
25 mm	225 (80 g/m²)	100	4400331	4400332
38 mm	330 (80 g/m²)	100	4400333	4400334
51 mm	450 (80 g/m²)	100	4400335	4400336




Vendus en boîtes de rangement empilables, dotée d'un code couleur



Peignes aux dimensions identifiées par un code couleur



Peignes CombBind®

- Robustes : grâce aux résines PVC de haute qualité, les peignes GBC gardent l'aspect du neuf : ni écailles, ni rayures, ni décoloration.



Peignes, A5


Capacité	Cap. feuilles	Qté	Noir
8 mm	45 (80 g/m²)	100	4400008
12 mm	95 (80 g/m²)	100	4400010



FileStrip™

Les bandes de classement FileStrip™ sont très pratiques pour l'archivage dans les classeurs 2 ou 4 anneaux. FileStrip PVC à 21 trous pour les reliures CombBind et WireBind21.

Description	Qté	Code produit	Couleur
Bandes de classement FileStrip, PVC	100	IB410215	Transparent
Bandes de classement FileStrip, PP	100	IB195020	Transparent



Peignes, A4

Capacité	Cap. feuilles	Qté	Blanc	Noir	Rouge	Bleu
6 mm	25 (80 g/m²)	100	4028193	4028173	4028213	4028233
8 mm	45 (80 g/m²)	100	4028194	4028174	4028214	4028234
10 mm	65 (80 g/m²)	100	4028195	4028175	4028215	4028235
12 mm	95 (80 g/m²)	100	4028197	4028177	4028217	4028237
14 mm	125 (80 g/m²)	100	4028198	4028178	4028218	4028238
16 mm	145 (80 g/m²)	100	4028610	4028600	4028660	4028620
19 mm	165 (80 g/m²)	100	4028611	4028601	4028661	4028621
22 mm	195 (80 g/m²)	100	4028612	4028602	4028662	4028622
25 mm	225 (80 g/m²)	50	4028202	4028182	4028222	4028242
28 mm	240 (80 g/m²)	50	4028203	4028183	-	-
32 mm Ovale	280 (80 g/m²)	50	4028204	4028184	-	-
38 mm Ovale	330 (80 g/m²)	50	4028205	4028185	-	-
45 mm Ovale	390 (80 g/m²)	50	4028206	4028186	-	-
51 mm Ovale	450 (80 g/m²)	50	4028207	4028187	-	-





FileStrip™






CombBind®



CAPACITÉ DE PERFORATION



CAPACITÉ DE RELIURE



CombBind® C800Pro

Machine semi-professionnelle combinant la perforation électrique et la reliure manuelle.

- Capacité de perforation électrique : 25 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 450 feuilles (80 g/m²) avec un peigne de 51 mm
- 21 poinçons débrayables pour s'adapter à n'importe quel format de papier
- Profondeur de marge réglable
- Conception robuste en aluminium
- Pédale incluse pour une perforation « mains libres »

Modèle	Code produit
GBC C800Pro (perforation électrique)	IB271717



CombBind® C250Pro

La C250Pro est une perforelieuse gros volumes idéale pour un usage quotidien.

- Capacité de perforation : 20 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 450 feuilles (80 g/m2) avec un peigne de 51 mm
- 21 poinçons débrayables pour s'adapter à n'importe quel format de papier
- Profondeur de marge réglable
- Conception robuste en aluminium
- Bac à confettis grande capacité facile d'accès

Modèle	Code produit
GBC C250Pro (perforation manuelle)	IB271403





21 poinçons débrayables



CombBind®




CAPACITÉ DE PERFORATION



CAPACITÉ DE RELIURE





Bac à confettis grande capacité



CombBind® C150Pro

La C150Pro est une perforelieuse à peignes plastique solide et robuste, idéale pour les grands volumes.

- Capacité de perforation : 20 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 450 feuilles (80 g/m2) avec un peigne de 51 mm
- Conception robuste en aluminium
- Bac à confettis grande capacité facile d'accès

Modèle	Code produit
GBC C150Pro (perforation manuelle)	IB271106



CombBind®



CAPACITÉ DE PERFORATION



CAPACITÉ DE RELIURE



WireBind W25E


Dotée d'un séparateur de feuilles, du centrage automatique du document et d'une fonction d'ajustement des réglages, la W25E exécute chaque étape de la reliure de façon simple et logique.

- Guide utilisateur QuickStep : pour une utilisation simple et intuitive
- Capacité de perforation électrique : jusqu'à 25 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 125 feuilles (80 g/m²) avec un peigne métal de 14 mm
- Relie les documents de formats A4, A3 paysage et A5
- Séparateur de feuilles et centrage automatique du document
- Conception robuste, pour une plus longue durée de vie
- Contrôle de la fermeture des anneaux métalliques
- Avec pédale pour une perforation 'mains libres' optimale


Modèle	Code produit
GBC W25E (perforation électrique)	4400428



PERFORATION ÉLECTRIQUE











QuickStep









Centrage du papier sans débordements

QuickStep

WireBind W20

Dotée d'un séparateur de feuilles et du centrage automatique du document, la W20 facilite la reliure et assure des résultats parfaits à chaque fois.

- Guide utilisateur QuickStep : pour une utilisation simple et intuitive
- Capacité de perforation : jusqu'à 20 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 125 feuilles (80 g/m²) avec un peigne métal de 14 mm
- Relie les documents de formats A4 et A5
- Contrôle de la fermeture des anneaux métalliques

Modèle	Code produit
GBC W20 (perforation manuelle)	4400426




WireBind W18

Séparateur de feuilles et centrage automatique du document comme fonctions standards.

- Guide utilisateur QuickStep : pour une utilisation simple et intuitive
- Capacité de perforation : jusqu'à 15 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 125 feuilles (80 g/m²) avec un peigne métal de 14 mm


Modèle	Code produit
GBC W18 (perforation manuelle)	2101440













Avec poignée de transport

WireBind W15

Une perforelieuse compacte et élégante pour un usage au bureau. Idéale pour la reliure au quotidien.

- Guide utilisateur QuickStep : pour une utilisation simple et intuitive
- Capacité de perforation : jusqu'à 15 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 125 feuilles (80 g/m²) avec un peigne métal de 14 mm
- Commandes simples d'utilisation

Modèle	Code produit
GBC W15 (perforation manuelle)	4400402



Accessoires WireBind



Peignes métalliques A4

34 boucles - pas 3:1







Capacité	Cap. feuilles	Qté	Blanc	Noir	Argent
5 mm	35 (80 g/m²)	100	47901E	47900E	2101007E
6 mm	55 (80 g/m²)	100	RG810470	RG810410	RG810497
8 mm	70 (80 g/m²)	100	RG810570	RG810510	RG810597
9,5 mm	85 (80 g/m²)	100	RG810670	RG810610	RG810697
11 mm	100 (80 g/m²)	100	RG810770	RG810710	RG810797
12,5 mm	115 (80 g/m²)	100	RG810870	RG810810	RG810897
14 mm	125 (80 g/m²)	100	RG810970	RG810910	RG810997





FileStrip™

Utilisez les bandes de classement FileStrip™. Elles sont très pratiques pour l'archivage dans les classeurs 2 ou 4 anneaux.
34 boucles - pas 3:1.

Description	Qté	Code produit	Couleur
Bandes de classement WireBind FileStrip, PVC	100	IB184994	Transparent



MultiFunctional™

Dotée du système de reliure CombBind, plébiscité dans le monde entier, la gamme MultiFunctional™ offre, en fonction du modèle choisi, la possibilité d'utiliser les peignes WireBind au format exclusif 21 boucles, les peignes ClickBind, et même un perforelieur 4 trous pour l'archivage standard.

Machines GBC Multifunctional Réf./nom du modèle :	CombBind®	ClickBind™	Wire Bind 21	Wire Bind 34	Perforateur 4 trous
GBC MultiBind 230E	✓	-	✓	-	-
GBC MultiBind 230	✓	-	✓	-	-
GBC MultiBind 420	✓	✓	✓	✓	-
GBC MultiBind 320	✓	-	✓	-	✓
GBC MultiBind 212	✓	-	✓	-	-
GBC MultiBind 208	✓	-	✓	-	-



MultiBind 230E



Centrage du papier sans débordements

MultiBind 230



MultiBind 230E / 230

Idéales pour la reliure au quotidien avec peignes plastique ou métal 21 boucles. Dotées de la fonction de séparation des feuilles et de centrage automatique du document, les MultiBind 230E et 230 facilitent la reliure et assurent des résultats parfaits à chaque fois.

- Guide utilisateur QuickStep : pour une utilisation simple et intuitive
- Capacité de perforation : jusqu'à 30 feuilles (80 g/m²)
- Capacité de reliure : 450 feuilles avec un peigne de 51 mm
- Capacité de reliure : 125 feuilles avec un peigne métal 14 mm - 21 boucles
- Conception robuste pour une plus longue durée de vie

Modèle	Code produit
GBC MultiBind 230E (perforation électrique)	4400425
GBC MultiBind 230	4400423

Poignée transversale pour une perforation facile





CAPACITÉ DE RELIURE MAXI.



CAPACITÉ DE PERFORATION MAXI.

MultiBind 420

Perforelieuse de bureau manuelle, polyvalente et robuste. Accepte les peignes plastique, métal 21 et 34 boucles et Click.

- Cap.de perforation : jusqu'à 20 feuilles (80 g/m²) avec un peigne plastique
- Cap. de perforation : jusqu'à 12 feuilles (80 g/m²) avec un peigne métal et click
- Capacité de reliure : 450 feuilles avec un peigne plastique de 51 mm
- Capacité de reliure : 125 feuilles avec un peigne métal de 14 mm
- Capacité de reliure : 145 feuilles avec un peigne click de 16 mm

Modèle	Code produit
GBC MultiBind 420	4400435

Poignée pleine largeur pour perforer encore plus facilement



MultiBind 320

Machine polyvalente robuste. Parfaite pour usage intensif.

- Capacité de perforation : jusqu'à 20 feuilles (80 g/m²)
- Cap. de reliure : 450 feuilles avec un peigne plastique de 51 mm
- Capacité de reliure : 125 feuilles avec un peigne métal de 14 mm
- Pratique, portative et facile à ranger

Modèle	Code produit
GBC MultiBind 320	IB271076





Facile à ranger

MultiBind 212

Perforelieuse robuste, légère et compacte à double fonction. Idéale pour un usage personnel au bureau.

- Capacité de perforation : jusqu'à 12 feuilles (80 g/m²)
- Capacité de reliure : 145 feuilles avec un peigne plastique de 16 mm
- Capacité de reliure : 125 pages avec un peigne métal 14 mm - 21 boucles

Modèle	Code produit
GBC MultiBind 212	IB275999





CAPACITÉ DE RELIURE MAXI.

8

CAPACITÉ DE PERFORATION MAXI.

Avec poignée de transport

MultiBind 208

Perforelieuse portable pour peignes plastique et métal 21 boucles. Parfaite pour un usage à la maison ou dans un petit bureau.

- Capacité de perforation : jusqu'à 8 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 125 feuilles avec un peigne plastique de 14 mm
- Relie jusqu'à 125 feuilles avec un peigne métal de 14 mm - 21 boucles
- Modèle léger tenant sur un bureau

Modèle	Code produit
GBC MultiBind 208	4400110

Accessoires Multifunctional

Peignes métalliques A4 - 21 boucles



Capacité	Cap. feuilles	Qté	Blanc	Noir	Argent
6 mm	55 (80 g/m²)	100	IB165085	IB165023	IB160431
8 mm	70 (80 g/m²)	100	IB165184	IB165122	IB160639
10 mm	85 (80 g/m²)	100	IB165283	IB165221	IB160837
12 mm	100 (80 g/m²)	100	IB165382	IB165320	IB161230
14 mm	130 (80 g/m²)	100	IB165481	IB165429	IB161438

21

PEIGNES 21 BOUCLES

À utiliser uniquement avec les machines GBC Multifunctional



Consultez les pages 11 et 12 pour notre large gamme de peignes GBC !





ClickBind 15E / 15

Recommandées pour un usage modéré.

- Dotées d'un dispositif exclusif d'alignement du papier 'GuideRight' qui permet une perforation toujours parfaite. Plus de feuilles mal perforées !
- Capacité de perforation : jusqu'à 15 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 145 feuilles (80 g/m²) avec un peigne click de 16 mm
- Avec le zipper ClickBind, il est facile d'ajouter et de supprimer des pages



Poignée transversale : facilite la perforation

ClickBind 15



ClickBind 15E

PERFORATION ÉLECTRIQUE

Modèle	Code produit
GBC ClickBind 15E (perforation électrique)	4400418
GBC ClickBind 15 (perforation manuelle)	4400416

ClickBind™





CAPACITÉ DE PERFORATION — CAPACITÉ DE RELIURE



ClickMan

Rapide et simple d'utilisation, cette perforelieuse est parfaite pour une utilisation personnelle. Insérez simplement vos feuilles, faites glisser la barre bleue et vos feuilles sont perforées ! Une perforation nette et circulaire assure la finition parfaite du document.

- Capacité de perforation : jusqu'à 6 feuilles (80 g/m²)
- Capacité de reliure : 145 feuilles - avec peigne click de 16 mm
- Légère et peu encombrante - se glisse dans la plupart des tiroirs de bureau
- Système de reliure exclusif avec perforations circulaires

Modèle	Code produit
GBC ClickMan	CA610000



ClickBind™



CAPACITÉ DE PERFORATION — CAPACITÉ DE RELIURE



Accessoires ClickBind™

Peignes Click A4 - 34 boucles - pas 3:1




Capacité	Cap. feuilles	Qté	Blanc	Noir	Granité incolore
8 mm	45 (80 g/m²)	50	388002E	388019E	387302E
12 mm	95 (80 g/m²)	50	388057E	388064E	387319E
16 mm	145 (80 g/m²)	50	387340E	387357E	387326E

FileStrip™

Pour un archivage ultérieur dans des classeurs 2 ou 4 anneaux. 34 boucles - pas 3:1.



Description	Qté	Code produit	Couleur
Bandes de classement ClickBind FileStrip	100	IB184994	Transparent





Couvertures transparentes



Choisissez le type de couverture avant/arrière qui vous convient :

Couverture avant

Transparente : idéale pour mettre en valeur la page de titre de vos documents

Au choix :
- **PVC** transparent
- **Polypropylène** transparent



Couverture arrière

Les couvertures **opaques** ou épaisses déclinent dans une grande variété de coloris et textures

Au choix :
- **Cartonnée**
- **PVC** opaque
- **Polypropylène** opaque

Les couvertures opaques peuvent également servir de couverture avant si vous ne souhaitez pas que votre page titre soit visible.

- **Les couvertures PVC** sont résistantes aux déchirures et disponibles en finition transparente ou opaque et en diverses épaisseurs.
- **Les couvertures en polypropylène** d'une rigidité et longévité accrues sont élégantes et modernes.
- **Les couvertures en carton** se déclinent en une large gamme de finitions pour donner un aspect classique à vos documents, dans un choix de couleurs et de textures différentes.

*Pour les **couvertures de reliure thermique**, voir page 18*



HiClear™

Couvertures transparentes, parfaites pour les pages de titre. En PVC résistant et disponibles en format A4, A3 et A5, dans différentes épaisseurs. Finition transparente ou super transparente.

Description	Dimension	Qté	Transparent	Super transparent
150 microns	A4	50	41600E	41601E
150 microns	A4	100	CE011580F	CE011580E
180 microns	A4	25	CN011880	-
180 microns	A4	100	CE011880E	-
200 microns	A4	100	CE012080F	CE012080E
240 microns	A4	100	CE012480	-
250 microns	A4	50	41605E	41606E
300 microns	A4	100	CE013080E	-
150 microns	A3	100	CF121880	-
240 microns	A3	100	78500306	-
180 microns	A5	100	4400024	-



PolyClearView™

Les couvertures semi-transparentes PolyClearView constituent une solution pour protéger de vos pages de titres. La finition texturée atténue les reflets. En polypropylène robuste et recyclable.
Format A4.





Description	Qté	Granité incolore	Granité incolore/mat
200 microns	100	2100536E	-
300 microns	25	IB386794	-
300 microns	100	IB386848	-
350 microns	100	-	IB387166
450 microns	50	IB387159	-



ColorClear™

Parfaite pour apporter une touche de couleur à la couverture d'un document, sans masquer la page de titre. PVC de grammage moyen. Format A4, 100 unités.



Description	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Fumé	Assortiment*
180 microns	CE011820E	CE011830E	CE011840E	CE011860E	CE011850E	2101619E



* L'assortiment contient 25 pochettes bleues, rouges, vertes et jaunes



LinenWeave™

Avec leur aspect classique fibres naturelles et une palette de coloris professionnels, les couvertures LinenWeave s'adaptent à tous vos rapports. Format A4, 100 unités.

Description	Blanc	Noir	Bleu roi	Rouge
250 g/m²	CE050070	CE050010	CE050029	CE050030



PolyOpaque™

Fabriqué à partir de polypropylène de haute qualité. Couvertures robustes, durables et recyclables, à la texture légère et « sablée » sur une face et lisse sur l'autre. Format A4, 100 unités.

Description	Blanc	Noir	Bleu	Rouge foncé
300 microns	IB386817	IB386831	IB386800	IB387289



PVCOpaque™

Couverture résistante aux rayures et déchirures. Finition mate. Format A4, 100 unités.

Description	Blanc	Noir	Bleu foncé
300 microns	KV90183	KV99033	KV50063



LeatherGrain™

Cette gamme offre l'aspect et le toucher du cuir véritable. Avec leurs 250g/m² d'épaisseur, ces couvertures offrent une durabilité et une qualité exceptionnelles. Format A4, 100 unités.

Description	Blanc	Noir	Bleu marine	Bleu roi	Bleu	Bleu ardoise
250 g/m²	CE040070	CE040010	CE040025	CE040029	CE040020	CE040021

Description	Rouge	Rouge foncé	Bordeaux	Vert foncé	Ivoire	Gris foncé
250 g/m²	CE040031	CE040030	CE040032	CE040045	CE040065	CE040055

Également disponibles en format A3 coloris noir, référence T22410029, et en format A5 coloris noir, référence 4400017.



HiGloss™

Finition lisse et ultra-brillante qui ne passe jamais inaperçue. Format A4,100 unités.

Description	Blanc	Noir	Rouge	Vert	Bleu
250 g/m²	CE020071	CE020010	CE020030	CE020040	CE020020



Couvertures recyclées

Eco-Series™

Les couvertures GBC recyclées sont fabriquées à 100 % à partir de déchets de consommation. Elles sont disponibles dans un grand choix de coloris naturels. Format A4, 100 unités.

Description	Naturel	Rouge	Marron	Vert
300 microns	4400004	4400005	4400006	4400007





ThermaBind T400

Une thermorelieuse de qualité, parfaite pour un usage modéré ou intensif.


- Capacité de reliure jusqu'à 400 feuilles (80 g/m²) – avec couvertures 40 mm
- Signaux sonores et lumineux indiquant la fin du cycle de reliure
- Température régulée pour un résultat toujours optimum
- Arrêt automatique pour une sécurité accrue
- Minuteur programmable
- Large compartiment de reliure pour un seul dossier épais ou plusieurs dossiers plus fins

Modèle	Code produit
GBC ThermaBind T400	4400411



Bac de refroidissement intégré ; les documents reliés peuvent refroidir dans le bac pour éviter toute confusion avec le 'travail en cours'











ThermaBind T200

Idéale au bureau, la T200 peut produire un document A4 de 20 mm (200 feuilles) ou plusieurs dossiers moins épais.

- Capacité de reliure jusqu'à 200 feuilles (80 g/m²) – avec couvertures de 20 mm
- Signaux sonores et lumineux indiquant la fin du cycle de reliure
- Reliure rapide avec un cycle de durée fixe - 40 secondes
- Commandes simples d'utilisation
- Support de document et bac de refroidissement (21 mm) intégré

Modèle	Code produit
GBC ThermaBind T200	4400409






Accessoires ThermaBind®

Couvertures thermiques Standard A4, coloris blanc

Face en PVC transparent 150 microns, dos blanc satiné 240 g/m².

Tranche	Cap. feuilles	Qté	Blanc satiné
1,5 mm	15 (80 g/m²)	100	IB370014
3 mm	30 (80 g/m²)	100	IB370021
4 mm	40 (80 g/m²)	100	IB370038
6 mm	50 (80 g/m²)	100	IB370045
8 mm	60 (80 g/m²)	100	IB370052
10 mm	90 (80 g/m²)	100	IB370168
12 mm	110 (80 g/m²)	100	IB370175
15 mm	140 (80 g/m²)	50	IB370083
20 mm	180 (80 g/m²)	50	IB370090
30 mm	280 (80 g/m²)	50	IB370113
40 mm	370 (80 g/m²)	50	IB370137











FileStrip™


FileStrip PVC 2 perforations pour ThermaBind™. Pour un archivage ultérieur dans des classeurs 2 ou 4 anneaux.

Description	Qté	Code produit	Couleur
ThermaBind FileStrips, PVC	100	IB412356	Blanc

Couvertures thermiques A4 professionnelles LeatherGrain™

Face en PVC transparent 150 microns, dos LeatherGrain 250 g/m².

Tranche	Cap. feuilles	Qté	Blanc	Noir	Rouge	Bleu roi
1,5 mm	15 (80 g/m²)	100	IB451706	IB451607	IB451201	IB451003
3 mm	30 (80 g/m²)	100	IB451713	IB451614	IB451218	IB451010
4 mm	40 (80 g/m²)	100	IB451720	IB451621	IB451225	IB451027
6 mm	50 (80 g/m²)	100	IB451737	IB451638	IB451232	IB451034





StripBind®





SureBind System 1

Machine de reliure de bureau destinée aux volumes intermédiaires. Idéale pour les entreprises souhaitant relier des documents de manière sécurisée.

- Capacité de perforation : jusqu'à 22 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 200 feuilles (80 g/m²)
- Butée papier permettant un alignement parfait sur toute la longueur du papier
- Voyant lumineux lorsque la reliure est terminée
- Relie les documents de formats A4 et A5
- Outil d'ouverture de peignes inclus

Modèle	Code produit
GBC SureBind System 1	9707050





StripBind™

22 CAPACITÉ DE PERFORATION

200 CAPACITÉ DE PERFORATION

PERFORELIEUSE ÉLECTRIQUE


SureBind System 2

Machine à relier de bureau très productive pour une utilisation professionnelle intensive.

- Capacité de perforation électrique : jusqu'à 22 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 500 feuilles (80 g/m²)
- Dispositif anti-bourrage
- Outil d'ouverture de peignes inclus

Modèle	Code produit
GBC SureBind System 2	9707051





StripBind™



22 CAPACITÉ DE PERFORATION







500 CAPACITÉ DE PERFORATION



Accessoires SureBind

Peignes SureBind 25 mm

25 mm - 10 picots - A4.



Nbre de feuilles	Qté	Blanc	Noir	Bleu	Rouge	Vert	Gris	Bordeaux
2-250	100	1132840	1132850	1132845	9660000	9660001	9660002	9660003





Peignes SureBind 50 mm

50 mm - 10 picots - A4.

Nbre de feuilles	Qté	Blanc	Noir	Bleu
2-500	100	1132884	1132886	1132885

FileStrip™

Bandes de classement FileStrip PVC 10 picots (perforations universelles) pour SureBind. Pour l'archivage dans des classeurs 2 ou 4 anneaux.

Description	Qté	Code produit	Couleur
Bandes de classement Surebind FileStrip, PVC	100	4400385E	Transparent



Desktop VeloBinder

Machine compacte et portable à poser sur un bureau.

- Capacité de perforation : jusqu'à 20 feuilles (80 g/m²)
- Relie jusqu'à 200 feuilles (80 g/m²)
- Fournie avec outil d'ouverture et de fermeture pour la mise à jour facile de documents avec les peignes VeloBind ré-utilisables

Modèle	Code produit
GBC Desktop VeloBinder	9707121






StripBind™



20 CAPACITÉ DE PERFORATION



200 CAPACITÉ DE PERFORATION






Accessoires VeloBind

Peignes DeskTop VeloBind - 4 picots - A4.
À utiliser uniquement avec la Desktop VeloBinder.





Nbre de feuilles	Qté	Blanc	Noir	Rouge	Bleu
2-200	25	9741639	9741635	9741640	9741636



Appuyer pour perforer...



...introduire le peigne..



...plier les pointes pour fermer ou déplier pour rouvrir.

PROTECTION DES DOCUMENTS | PRÉSENTATION DES DOCUMENTS

Contactez votre revendeur habituel pour vous renseigner sur la gamme complète de plastifieuses et de machines à relier GBC :



www.gbceurope.com